



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел: 279-12-70, 279-75-58, факс: 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзиродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 09 2017 року

№ 602-123-20-3/ 28609

Об'єкт експертизи: Косметичні препарати, засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, сонцезахисні препарати та препарати для засмаги Institut Esthederm (згідно додатку)

(торгова назва мовою оригіналу та українською мовою).

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Institut Esthederm, Франція, 23, Place de Catalogne, 75014 Paris, France, тел.: +33 01 44 41 39 00, факс: +33 01 43 54 69 79, contacts@esthederm.com, http://www.esthederm.com/en

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ДЖІ ЕНД ПІ ГРУП». Україна, 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 12, тел.: +38 (044) 425 13 85, gi.end.pi.group@gmail.com. Код за ЄДРПОУ 37688736

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30

листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичні препарати, засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, сонцезахисні препарати та препарати для засмаги Institut Esthederm (згідно додатку)

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендації виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Періодичний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язку та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-50-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 5565 від 01.09.2017р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



С.М.М.

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " 09 2017 року

№ 602-123-20-3/ 28609

№	Назва продукції		
Косметичні препарати, засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, сонцезахисні препарати та препарати для засмаги Institut Esthederm			
«БОДІ KEAR»			
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ			
УКРІПЛЕННЯ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ТІЛА			
1	V371401	Укріплююче молочко для тіла	Тюб 200 мл
2	V371701	Укріплююче молочко для тіла	Тюб 400 мл
3	V371501	Поживний бальзам для тіла	Бан 200 мл
4	V371601	Моделюючий крем для бресту	Бан 200 мл
5	V370700	М'який скраб Клітинна Вода	Тюб 200 мл
6	V371200	Клітинне масло	Флакон 125 мл
7	V372200	Крем для тіла "Клітинна вода"	Тюб 200 мл
КОРЕКЦІЯ ВАГИ ТА ЦЕЛЛЮЛІТУ			
8	V371001	Укріплююча крем-маска для схуднення	Бан 200 мл
9	V375001	Сиворотка-ативатор для схуднення "Морфо Фітнес"	Тюб 100 мл
10	V370001	Дренажна сироватка "Інтенсивний глаусцин"	Флакон 200 мл
11	V370101	Ліполітичний крем "Інтенсивний глаусцин"	Тюб 200 мл
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ НА ОСНОВІ КЛІТИННОЇ ВОДИ			
12	V372400	Крем для тіла "Клітинна вода"	Флакон з помпою 400 мл
«ЕКСПЕРТ KEAR»			
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ			
13	C372101	Поживний моделюючий бальзам	Тюб 250 мл
14	C371000	Укріплююча крем-маска для схуднення	Бан 250 мл
15	C375001	Сиворотка-ативатор для схуднення "Морфо Фітнес"	Тюб 100 мл
16	C370002	Дренажна сироватка "Інтенсивний глаусцин"	Флакон 500 мл
17	C370102	Ліполітичний крем "Інтенсивний глаусцин"	Флакон 500 мл
18	C371200	Клітинне масло	Флакон 200 мл
19	C371700	Універсальний скраб для тіла	Флакон 500 мл
20	C370700	М'який скраб Клітинна Вода	Тюб 200 мл

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
Факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 5565 від 01.09.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

